

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Применение

- В системах комплексного питания промышленного оборудования, коттеджей, квартир и офисов.



Упаковка



Торговая марка

Наименование продукта

Штрихкод

Артикул


Характеристики изделия

Изображение продукта

Преимущества



Многофункциональный дисплей для отображения режима работы стабилизатора. Двойная индикация: входного и выходного напряжения.



Высокоточные электронные компоненты платы управления обеспечивают высокое качество выходного напряжения.



Разработан с учетом особенностей российских электросетей.



Функция байпас: возможность непосредственного подключения питающей сети к нагрузке, минуя силовой блок стабилизации.

Комплектация

- Стабилизатор.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Запасной предохранитель (для моделей 0,5; 1; 1,5; 2 кВА).
- Упаковка – коробка.



СТАБИЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СЕРИИ СНР



Ассортимент

0,5 кВА



SQ1201-0001

1 кВА
1,5 кВА
2 кВА



SQ1201-0002
SQ1201-0003
SQ1201-0004

3 кВА
5 кВА
8 кВА
10 кВА



SQ1201-0005
SQ1201-0006
SQ1201-0007
SQ1201-0008

Наименование	Артикул	Масса, кг	Размер, мм
Стабилизатор напряжения СНР1-1-0,5кВА электронный переносной TDM	SQ1201-0001	2,1	230x120x130
Стабилизатор напряжения СНР1-1-1 кВА электронный переносной TDM	SQ1201-0002	2,8	250x151x175
Стабилизатор напряжения СНР1-1-1,5 кВА электронный переносной TDM	SQ1201-0003	3,2	
Стабилизатор напряжения СНР1-1-2 кВА электронный переносной TDM	SQ1201-0004	4	
Стабилизатор напряжения СНР1-1-3 кВА электронный переносной TDM	SQ1201-0005	7,85	
Стабилизатор напряжения СНР1-1-5 кВА электронный переносной TDM	SQ1201-0006	10,4	295x230x197
Стабилизатор напряжения СНР1-1-8 кВА электронный переносной TDM	SQ1201-0007	13,7	
Стабилизатор напряжения СНР1-1-10 кВА электронный переносной TDM	SQ1201-0008	17,65	430x230x197

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1201-0001	8	19,35	510	305	300
SQ1201-0002		13,10			
SQ1201-0003	4	14,70	365	275	390
SQ1201-0004		17,90			
SQ1201-0005	2	17,20	550	355	260
SQ1201-0006		21,30			
SQ1201-0007	1	14,75	500	300	273
SQ1201-0008		18,70			

Применение

- В системах комплексного питания промышленного оборудования, коттеджей, квартир и офисов.



Упаковка



- Торговая марка
- Характеристики изделия
- Изображение продукта
- Наименование продукта
- Штрихкод
- Артикул

Преимущества



Многофункциональный дисплей для отображения режима работы стабилизатора. Двойная индикация: входного и выходного напряжения.



Разработан с учетом особенностей российских электросетей.



Расширенный диапазон входного напряжения от 90 до 270 В.



Функция байпас: возможность непосредственного подключения питающей сети к нагрузке, минуя силовой блок стабилизации.

Комплектация

- Стабилизатор.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Запасной предохранитель (для моделей 0,5; 1; 1,5; 2 кВА).
- Упаковка – коробка.

СТАБИЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТЕННЫЕ СЕРИИ ССР



Ассортимент

0,5 кВА
1 кВА
1,5 кВА
2 кВА



SQ1201-0021 – SQ1201-0024

3 кВА
5 кВА
8 кВА
10 кВА
12 кВА



SQ1201-0025 – SQ1201-0029


Наименование	Артикул	Масса, кг	Размеры, мм
Стабилизатор напряжения ССР1-1-0,5кВА электронный настенный TDM	SQ1201-0021	2,8	280x180x150
Стабилизатор напряжения ССР1-1-1 кВА электронный настенный TDM	SQ1201-0022	3,5	
Стабилизатор напряжения ССР1-1-1,5 кВА электронный настенный TDM	SQ1201-0023	4,05	
Стабилизатор напряжения ССР1-1-2 кВА электронный настенный TDM	SQ1201-0024	5,15	
Стабилизатор напряжения ССР1-1-3 кВА электронный настенный TDM	SQ1201-0025	9,2	375x260x165
Стабилизатор напряжения ССР1-1-5 кВА электронный настенный TDM	SQ1201-0026	10,58	
Стабилизатор напряжения ССР1-1-8 кВА электронный настенный TDM	SQ1201-0027	14,3	405x280x190
Стабилизатор напряжения ССР1-1-10 кВА электронный настенный TDM	SQ1201-0028	16,9	
Стабилизатор напряжения ССР1-1-12 кВА электронный настенный TDM	SQ1201-0029	18,4	

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Кол-во, шт	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1201-0021	4	15	488	325	350
SQ1201-0022		18,6			
SQ1201-0023		19,8			
SQ1201-0024		25			
SQ1201-0025	1	10,2	450	350	240
SQ1201-0026		11,9			
SQ1201-0027		16,9	500	400	260
SQ1201-0028		18,7			
SQ1201-0029		20,15			

Применение

- Для обеспечения качественной работы оргтехники в условиях нестабильного по значению напряжения в сети.



Упаковка



Торговая марка

Характеристики изделия

Изображение продукта

Артикул

Штрихкод

Наименование продукта

Преимущества



Многофункциональный дисплей для отображения режима работы стабилизатора. Двойная индикация: входного и выходного напряжения.



Высокая скорость стабилизации выходного напряжения. Разработан с учетом особенностей российских электросетей.



Широкий диапазон входного напряжения от 140 до 270 В.



Большая мощность нагрузки стабилизатора при малых габаритах.

Комплектация

- Стабилизатор.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Запасной предохранитель (для моделей 0,5; 1; 1,5; 2 кВА).
- Упаковка – коробка.





Ассортимент

1 кВА
1,5 кВА



SQ1201-0012

Наименование	Артикул	Масса, кг	Размеры, мм
Стабилизатор напряжения СБР1-1-1,0 кВА электронный бытовой TDM	SQ1201-0012	3,1	310x153x105
Стабилизатор напряжения СБР1-1-1,5 кВА электронный бытовой TDM	SQ1201-0013	3,8	

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1201-0012	4	13,66	423	343	278
SQ1201-0013		15,96			

Применение

- Для стабилизации напряжения питания и защиты бытовой и промышленной техники, торгового оборудования, аппаратуры связи, а также в системах комплексного питания промышленного оборудования, коттеджей, квартир и офисов.



Упаковка



Преимущества




Многофункциональный дисплей для отображения режима работы стабилизатора.



Высокая эксплуатационная надежность и продолжительный срок службы благодаря отсутствию механических коммутирующих элементов.



Широкий диапазон входного напряжения от 90 до 270 В. Точность стабилизации 4% в диапазоне от 140 до 250 В.



Современный принцип коммутации, основанный на использовании мощных бесконтактных ключей-симисторов.

Комплектация

- Стабилизатор.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Запасной предохранитель (для моделей 0,5; 1; 1,5; 2 кВА).
- Упаковка – коробка.

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СИМИСТОРНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ СЕРИИ СНС



Ассортимент

0,5 кВА
1 кВА
1,5 кВА
2 кВА



SQ1203-0001
SQ1203-0002
SQ1203-0003
SQ1203-0004

3 кВА
5 кВА
8 кВА
10 кВА



SQ1203-0005
SQ1203-0006
SQ1203-0007
SQ1203-0008

Наименование	Артикул	Масса, кг	Размеры, мм
Стабилизатор напряжения СНС1-1-0,5 кВА симисторный переносной TDM	SQ1203-0001	3,4	237x142x170
Стабилизатор напряжения СНС1-1-1 кВА симисторный переносной TDM	SQ1203-0002	4,1	
Стабилизатор напряжения СНС1-1-1,5 кВА симисторный переносной TDM	SQ1203-0003	4,8	286x163x200
Стабилизатор напряжения СНС1-1-2 кВА симисторный переносной TDM	SQ1203-0004	6,5	
Стабилизатор напряжения СНС1-1-3 кВА симисторный переносной TDM	SQ1203-0005	11,6	334x220x240
Стабилизатор напряжения СНС1-1-5 кВА симисторный переносной TDM	SQ1203-0006	15,0	
Стабилизатор напряжения СНС1-1-8 кВА симисторный переносной TDM	SQ1203-0007	17,6	368x220x240
Стабилизатор напряжения СНС1-1-10 кВА симисторный переносной TDM	SQ1203-0008	24	

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1203-0001	4	14,5	423	358	303
SQ1203-0002		17,5	423	358	303
SQ1203-0003		14,7	467	396	353
SQ1203-0004		17,9	467	396	353
SQ1203-0005	1	17,2	386	298	277
SQ1203-0006		21,3	386	298	277
SQ1203-0007		14,75	433	298	277
SQ1203-0008		18,7	442	371	304

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	