

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ СЕРИЙ ДХК И ДХП



+85 °C
-40 °C

Назначение


- Для крепления кабеля, проводов, пучков проводов, жестких и гибких труб к бетонным, кирпичным стенам, к пенобетону, природному камню.

Применение



Для крепления проводки внутри и вне помещений.

Способ монтажа




Материалы

- Нейлон.
- Температура эксплуатации от -40 до +85 °C.

Преимущества

- Быстрый монтаж без дюбелей и шурупов.
- Надежное и прочное крепление.
- Хомуты упакованы в плотный полиэтиленовый пакет, на который наклеен яркий фирменный стикер со штрихкодом.

Габаритные размеры



Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Количество в индивидуальной упаковке, шт.	Диаметр отверстия, мм	Цвет	Габаритные размеры, мм	
						A	B
	Дюбель-хомут ДХК-10 для круглого кабеля 5-10мм нейлон белый (100шт) TDM	SQ0539-0001	100	6	белый	5-10	45
	Дюбель-хомут ДХК-10 для круглого кабеля 5-10мм нейлон черный (100шт) TDM	SQ0539-0002			черный		
	Дюбель-хомут ДХК-18 для круглого кабеля 11-18мм нейлон белый (100шт) TDM	SQ0539-0003			белый	11-18	54
	Дюбель-хомут ДХК-18 для круглого кабеля 11-18мм нейлон черный (100шт) TDM	SQ0539-0004			черный		
	Дюбель-хомут ДХК-25 для круглого кабеля 19-25мм нейлон белый (100шт) TDM	SQ0539-0005			белый	19-25	62
	Дюбель-хомут ДХК-25 для круглого кабеля 19-25мм нейлон черный (100шт) TDM	SQ0539-0006			черный		
	Дюбель-хомут ДХК-10 для круглого кабеля 5-10мм нейлон белый (10шт) TDM	SQ0539-0024	10		белый	5-10	45
	Дюбель-хомут ДХК-10 для круглого кабеля 5-10мм нейлон черный (10шт) TDM	SQ0539-0025			черный		
	Дюбель-хомут ДХК-18 для круглого кабеля 11-18мм нейлон белый (10шт) TDM	SQ0539-0026			белый	11-18	54
	Дюбель-хомут ДХК-18 для круглого кабеля 11-18мм нейлон черный (10шт) TDM	SQ0539-0027			черный		

Изображение	Наименование	Артикул	Количество в индивидуальной упаковке, шт.	Диаметр отверстия, мм	Цвет	Габаритные размеры, мм	
						A	B
	Дюбель-хомут круглый 16мм белый (100шт) TDM	SQ0539-0037	100	6	белый	16	45
	Дюбель-хомут круглый 20мм белый (100шт) TDM	SQ0539-0039			белый	20	
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 5-10мм белый (100шт) TDM	SQ0539-0031			белый	5-10	
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 5-10мм черный (100шт) TDM	SQ0539-0032			черный	5-10	
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 6-12мм белый (100шт) TDM	SQ0539-0033			белый	6-12	
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 6-12мм черный (100шт) TDM	SQ0539-0034			черный	6-12	
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 6-14мм белый (100шт) TDM	SQ0539-0035			белый	6-14	
	Дюбель-хомут для плоского кабеля 6-14мм черный (100шт) TDM	SQ0539-0036			черный	6-14	

Упаковка

Артикул	Индивидуальная упаковка, шт.	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
		Количество, упак.	Масса, кг	Количество, упак.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ0539-0001	100	10	0,48	60	4,8	450	580	400
SQ0539-0002			0,50		5	250	320	420
SQ0539-0003			0,73		7,3	440	410	550
SQ0539-0004			0,47	30	4,7	400	460	550
SQ0539-0005			0,47				450	
SQ0539-0006			0,47	30	4,7	400	450	550
SQ0539-0024	10	30	0,11	360	3,4	320	420	250
SQ0539-0025			0,12	3,5	410	330		
SQ0539-0026			0,11	300	3,4	410	290	170
SQ0539-0027			0,11				330	
SQ0539-0037	100	10	0,78	100	7,8	420	320	250
SQ0539-0039			0,84		8,4			
SQ0539-0031			0,65		6,5			
SQ0539-0032			0,66		6,6			
SQ0539-0033			0,66		6,6			
SQ0539-0034			0,66		6,6			
SQ0539-0035			0,67		6,7			
SQ0539-0036			0,67		6,7			

ДЮБЕЛИ ДЛЯ БАНДАЖА СЕРИИ ДБ

+85 °C
-40 °C



Назначение

- Для крепления кабельных хомутов на бетонные, деревянные, кирпичные и им подобные несущие поверхности.

Применение



Для крепления проводки внутри и вне помещений.

Материалы

- Нейлон.

Преимущества

- Монтаж без дюбелей и шурупов.
- Рабочая часть дюбеля выполнена в виде пластин, которые при забивании препятствуют выскакиванию дюбеля из монтажной поверхности.
- Дюбели упакованы в плотный полиэтиленовый пакет. На пакет наклеен яркий фирменный стикер со штрихкодом.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Оптимальная температура эксплуатации, °C	от -40 до +85


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Диаметр отверстия, мм	Цвет	Габаритные размеры, мм		
					A	B	H
	Дюбель для бандажа ДБ 6x35 белый (100 шт) TDM	SQ0539-0013	6	белый	12,5	7,8	35
	Дюбель для бандажа ДБ 6x35 черный (100 шт) TDM	SQ0539-0014		черный			
	Дюбель для бандажа ДБ 8x45 белый (100 шт) TDM	SQ0539-0011	8	белый	14,5	3,4	45
	Дюбель для бандажа ДБ 8x45 черный (100 шт) TDM	SQ0539-0012		черный			

Упаковка

Артикул	Индивидуальная упаковка, шт.	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
		Количество, упак.	Масса, кг	Количество, упак.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ0539-0011	100	10	1,99	100	16,0	430	600	350
SQ0539-0012						450		
SQ0539-0013			1,34		14,2	400		
SQ0539-0014						390	570	

Габаритные размеры (мм)



Артикул	Размеры, мм		
	A	B	H
SQ0539-0013	12,5	7,8	35
SQ0539-0014			
SQ0539-0011	14,5	3,4	45
SQ0539-0012			

ХОМУТЫ ДЮБЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ХД

+85 °C
-40 °C



Назначение

- Для крепления вдоль стен проводки, гофрированных труб ПНД и ПВХ, жестких гладких труб.

Применение



Для быстрой и удобной прокладки проводки вдоль стен внутри и вне помещений.

Материалы

- Нейлон.

Преимущества

- Обеспечивают легкий и быстрый монтаж без классических дюбелей и шурупов.
- Возможность повторной прокладки кабеля вдоль трассы, благодаря многозавому замку.
- Выдерживаемая нагрузка – 8 кг.
- Диапазон диаметров закрепляемых пучков проводов – от 6 до 35 мм.
- Хомуты упакованы в плотный полиэтиленовый пакет. На пакет наклеен яркий фирменный стикер со штрихкодом.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Оптимальная температура эксплуатации, °C	от -40 до +85


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	ø W, мм	L, мм	H, мм
	Хомут дюбельный ХД 7x150 серый (50 шт) TDM	SQ0539-0021	серый	8	150	7
	Хомут дюбельный ХД 7x150 черный (50 шт) TDM	SQ0539-0022	черный			

Упаковка

Артикул	Индивидуальная упаковка, шт.	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
		Количество, упак.	Масса, кг	Количество, упак.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ0539-0021	50	5	0,89	100	16,0	550	770	460
SQ0539-0022							750	

Габаритные размеры (мм)



Артикул	ø W, мм	L, мм	H, мм
SQ0539-0021	8	150	7
SQ0539-0022			

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	