

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

## МАТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ КОМФОРТ

### Применение

- Поддержание комфортной температуры пола.
- Дополнительный обогрев помещения.




### Упаковка




### Преимущества



Двухжильный кабель.



Простая установка.



Возможность размещения кабеля в нужном направлении – необходимо разрезать сетку и повернуть мат.



Обеспечивает комфортные температурные условия в комнате.


### Комплектация

- Мат нагревательный.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Упаковка – коробка.




**Ассортимент**

- 1 м<sup>2</sup> – 150 Вт
- 2 м<sup>2</sup> – 300 Вт
- 3 м<sup>2</sup> – 450 Вт
- 4 м<sup>2</sup> – 600 Вт
- 5 м<sup>2</sup> – 750 Вт
- 6 м<sup>2</sup> – 900 Вт
- 8 м<sup>2</sup> – 1200 Вт
- 10 м<sup>2</sup> – 1500 Вт



Наименование	Артикул	Размер, м <sup>2</sup>	Мощность, Вт	Номинальное напряжение, В	Частота сети, Гц	Класс защиты
Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 1 кв. м, 150 Вт TDM	SQ2501-0001	1	150	230	50	II
Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 2 кв. м, 300 Вт TDM	SQ2501-0002	2	300			
Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 3 кв. м, 450 Вт TDM	SQ2501-0003	3	450			
Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 4 кв. м, 600 Вт TDM	SQ2501-0004	4	600			
Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 5 кв. м, 750 Вт TDM	SQ2501-0005	5	750			
Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 6 кв. м, 900 Вт TDM	SQ2501-0006	6	900			
Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 8 кв. м, 1200 Вт TDM	SQ2501-0007	8	1200			
Мат нагревательный "Комфорт" МН двухжильный, 10 кв. м, 1500 Вт TDM	SQ2501-0008	10	1500			

# МАТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ КОМФОРТ

## Дополнительное оборудование

Изображение	Наименование	Страницы
 <p><b>SQ1814-0031</b>    <b>SQ1814-0131</b></p>	Термостат для теплых полов ТТП 16А 250В с датчиком 3м серии «Таймыр» TDM	611
 <p><b>SQ1805-0060</b>    <b>SQ1805-0061</b></p>	Термостат для теплых полов ТТП 16А 250В с датчиком 3м серии «Онега» TDM	622
 <p><b>SQ2503-0001</b>    <b>SQ2503-0002</b>    <b>SQ2503-0003</b>    <b>SQ2503-0004</b></p>	Термостат для теплых полов электронный ТТПЭ	791
 <p><b>SQ1403-0001</b>    <b>SQ1403-0022</b>    <b>SQ1403-8022</b></p>	Коробки монтажные установочные скрытой установки для полых стен	711
 <p><b>SQ1402-1105</b>    <b>SQ1402-1106</b>    <b>SQ1402-1115</b>    <b>SQ1402-1116</b>    <b>SQ1402-1126</b>    <b>SQ1402-1128</b></p>	Коробки монтажные установочные скрытой установки для твердых стен	704

## Упаковка


Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ2501-0001	8	8,0	545	520	280
SQ2501-0002		11,5			
SQ2501-0003		15,0			
SQ2501-0004	4	9,5	365	545	370
SQ2501-0005		11,5			
SQ2501-0006	2	7,5	300	545	565
SQ2501-0007		9,5			
SQ2501-0008		11,5			

**Применение**

- В жилых помещениях (дома, квартиры и т. д.).
- На объектах коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
- На инфраструктурных объектах (больницы, школы и т. д.).



**Упаковка**



**Преимущества**



Электронное управление позволяет точно устанавливать температуру теплого пола и контролировать расход электроэнергии.



Возможность программирования включения/отключения системы электрообогрева «теплый пол» в автоматическом режиме.



Блокировка управления для защиты от детей.



В модели ТТПЭ-2 управление осуществляется при помощи сенсорного экрана.

**Комплектация**

- Термостат.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Упаковка – коробка.



Ассортимент



SQ2503-0001

SQ2503-0003



SQ2503-0002

SQ2503-0004

Наименование	Цвет	
	Белый	Слоновая кость
Термостат для теплых полов электронный ТТПЭ-1 16А 250В с датчиком 3м TDM	SQ2503-0001	<b>SQ2503-0003</b>
Термостат для теплых полов электронный сенсорный ТТПЭ-2 16А 250В с датчиком 3м TDM	SQ2503-0002	<b>SQ2503-0004</b>

Упаковка


Цвет		Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
Белый	Слоновая кость	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ2503-0001	SQ2503-0003	-	-	50	14,7	440	400	280
SQ2503-0002	SQ2503-0004							

Аналогичные продукты TDM ELECTRIC


Изображение	Наименование	Страницы	Изображение	Наименование	Страницы
<p>SQ1814-0031    SQ1814-0131</p>	Термостат для теплых полов ТТП 16А 250В с датчиком 3м серии «Таймыр» TDM	428	<p>SQ1805-0060    SQ1805-0061</p>	Термостат для теплых полов ТТП 16А 250В с датчиком 3м серии «Онега» TDM	437



## МАТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МНН ОДНОЖИЛЬНЫЕ



### Назначение




Для создания комфортной температуры пола, основного и дополнительного обогрева помещений.

### Применение

- Гостиные, кухни, лоджии, ванные комнаты, санузлы, общественные помещения.



### Материалы



Основа мата – стекловолокно.

- Нагревательный кабель – нихром, константан.
- Защитный экран – лужёная медь.
- Внешняя изоляция – ПВХ.

### Преимущества

- Доступная цена.
- Легкость монтажа.
- Гофрированная трубка для установки термодатчика в комплекте.
- Гарантия – 10 лет.

### Комплектация

- Нагревательный мат.
- Гофрированная трубка с заглушкой.
- Инструкция по эксплуатации. Паспорт.
- Упаковка.

### Технические характеристики

Наименование параметра	Артикул					
	SQ2501-0030	SQ2501-0031	SQ2501-0032	SQ2501-0033	SQ2501-0034	SQ2501-0035
Номинальное напряжение, В	230					
Частота сети, Гц	50					
Класс защиты	II					
Ширина мата, м	0,5					
Длина "холодных" выводов питания, м	2,5					
Длина гофрированной трубки, м	2					
Тип нагревательного кабеля	одножильный					
Размер мата, м <sup>2</sup>	0,5	1	1,5	2	3	4
Мощность, Вт	80	160	240	320	480	640

### Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Площадь, м <sup>2</sup>
	Мат нагревательный МНН одножильный, 0,5 кв. м, 80 Вт, Народный	SQ2501-0030	80	0,5





Изображение	Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Площадь, м <sup>2</sup>
	<b>Мат нагревательный МНН одножильный, 1 кв. м, 160 Вт, Народный</b>	SQ2501-0031	160	1
	<b>Мат нагревательный МНН одножильный, 1,5 кв. м, 240 Вт, Народный</b>	SQ2501-0032	240	1,5
	<b>Мат нагревательный МНН одножильный, 2 кв. м, 320 Вт, Народный</b>	SQ2501-0033	320	2
	<b>Мат нагревательный МНН одножильный, 3 кв. м, 480 Вт, Народный</b>	SQ2501-0034	480	3
	<b>Мат нагревательный МНН одножильный, 4 кв. м, 640 Вт, Народный</b>	SQ2501-0035	640	4

**Упаковка**

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Ширина	Высота	Глубина
SQ2501-0030	6	8,72	470	320	555
SQ2501-0031		9,68			
SQ2501-0032		10,16			
SQ2501-0033		11,16			
SQ2501-0034		13,04			
SQ2501-0035		14,48			





**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93