

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕРИИ «ВАЛДАЙ»



Назначение

- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение коммуникационных устройств к информационным сетям.

Применение

- Жилые помещения (квартиры, дома и т. д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).


Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из пружинной латуни (CuZn15), обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.


Конструкция и преимущества



Пластиковое основание из электротехнического негорючего термостойкого композитного материала делает устройства легкими, прочными и функциональными.



Благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядом стоящих розеток) без использования клеммников.



Подпружиненный шток выключателей гарантирует их надежность и долговечность.



Прочный металлический суппорт с монтажными «лапками» изготовлен из нержавеющей стали и обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.








- Яркая индивидуальная упаковка, на которой нанесена вся необходимая информация об изделии и стикер со штрихкодом EAN-13.
- К каждому изделию прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу.

Технические характеристики



Наименование параметра		Значение
Соответствие стандартам	розетки	ГОСТ Р 51322.1-99
	выключатели	ГОСТ Р 51324.1-2005
	диммеры	ГОСТ Р 51324.2.1-2005
Способ установки		скрытый
Номинальное напряжение, В		250
Частота тока, Гц		50
Электрическая износостойкость, не менее, циклов в/о	розетки	5000
	выключатели	40 000
Температура эксплуатации, °С		от 0 до +35
Степень защиты		IP20, IP44 (для розеток с крышкой)
Цвет		белый, слоновая кость
Гарантийный срок службы, лет		3

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения	Номинальный ток, А
		Белый	Слоновая кость		
	Выключатель 1-кл. 10 А «Валдай» TDM	SQ1804-0001	SQ1804-0101		10
	Выключатель 2-кл. 10 А «Валдай» TDM	SQ1804-0002	SQ1804-0102		
	Переключатель на 2 направления 1-кл. 10А «Валдай» TDM	SQ1804-0003	SQ1804-0103		
	Выключатель 1-кл. с подсветкой 10А «Валдай» TDM	SQ1804-0004	SQ1804-0104		
	Переключатель на 2 направления с подсветкой 10А «Валдай» TDM	SQ1804-0005	SQ1804-0105		
	Выключатель 2-кл. с подсветкой 10А «Валдай» TDM	SQ1804-0006	SQ1804-0106		
	Розетка 2П 10А «Валдай» TDM	SQ1804-0007	SQ1804-0107		16
	Розетка 2П+3 16А «Валдай» TDM	SQ1804-0008	SQ1804-0108		
	Розетка двойная 2П 10А «Валдай» TDM	SQ1804-0009	SQ1804-0109		10
	Розетка двойная 2П+3 16А «Валдай» TDM	SQ1804-0010	SQ1804-0110		16
	Розетка 2П 10А с защитными шторками «Валдай» TDM	SQ1804-0023	SQ1804-0123		10
	Розетка 2П+3 16А с защитными шторками «Валдай» TDM	SQ1804-0024	SQ1804-0124		16
	Розетка двойная 2П 10А с защитными шторками «Валдай» TDM	SQ1804-0025	SQ1804-0125		10
	Розетка двойная 2П+3 16А с защитными шторками «Валдай» TDM	SQ1804-0026	SQ1804-0126		16

Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения	Номинальный ток, А	
		Белый	Слоновая кость			
	Розетка с крышкой 2П+3 16А IP44 «Валдай» TDM	SQ1804-0011	SQ1804-0111		16	
	Розетка ТФ (RJ-11) «Валдай» TDM	SQ1804-0012	SQ1804-0112		-	
	Розетка компьютерная RJ-45 «Валдай» TDM	SQ1804-0013	SQ1804-0113			
	Розетка TV простая (0-2400 Гц, «мама») «Валдай» TDM	SQ1804-0014	SQ1804-0114			
	Розетка компьютерная RJ-45 + ТФ (RJ-11) «Валдай» TDM	SQ1804-0015	SQ1804-0115			
	Розетка TV (SAT) F-типа «Валдай» TDM	SQ1804-0040	SQ1804-0140			
	Светорегулятор (RL, 600Вт) поворотный «Валдай» TDM	SQ1804-0016	SQ1804-0116			3
	Рамка 2-постовая горизонтальная «Валдай» TDM	SQ1804-0017	SQ1804-0117	-		-
	Рамка 2-постовая вертикальная «Валдай» TDM	SQ1804-0018	SQ1804-0118			
	Рамка 3-постовая горизонтальная «Валдай» TDM	SQ1804-0019	SQ1804-0119			
	Рамка 3-постовая вертикальная «Валдай» TDM	SQ1804-0020	SQ1804-0120			
	Рамка 4-постовая горизонтальная «Валдай» TDM	SQ1804-0021	SQ1804-0121			
	Рамка 4-постовая вертикальная «Валдай» TDM	SQ1804-0022	SQ1804-0122			


Ассортимент для строительно-монтажных организаций

	Розетка 2П+3 16А с защитными шторками «Валдай» (пром. упаковка) TDM	SQ1804-0028	-		10
	Розетка двойная 2П+3 16А с защитными шторками «Валдай» (пром. упаковка) TDM	SQ1804-0030	-		16


Упаковка

Цвет		Групповая упаковка		Транспортная упаковка					
Белый	Слоновая кость	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм			
						Длина	Ширина	Высота	
SQ1804-0001	SQ1804-0101	10	0,83	100	9,0	390	470	310	
SQ1804-0002	SQ1804-0102		0,88		10,0				
SQ1804-0003	SQ1804-0103		0,90		9,0	200	450	390	
SQ1804-0004	SQ1804-0104		0,86		9,5	380			
SQ1804-0005	SQ1804-0105		0,90		9,0	210	460	310	
SQ1804-0006	SQ1804-0106		0,87		10,0	390			
SQ1804-0007	SQ1804-0107		0,80		9,0	470	470	330	
SQ1804-0008	SQ1804-0108		0,79						
SQ1804-0009	SQ1804-0109		0,88		10,0	630	400	320	
SQ1804-0010	SQ1804-0110		1,06		12,0	340	470	690	
SQ1804-0011	SQ1804-0111		0,99		11,0	380			480
SQ1804-0012	SQ1804-0112		0,87		8,7	200	480	370	
SQ1804-0013	SQ1804-0113		0,88		8,8				210
SQ1804-0014	SQ1804-0114								
SQ1804-0015	SQ1804-0115		0,95		9,5	200	460	330	
SQ1804-0040	SQ1804-0140		0,88		8,8	200			
SQ1804-0016	SQ1804-0116	1,13	11,3	450	460	350			
SQ1804-0017	SQ1804-0117	20	0,57	400	11,4	470	480		
SQ1804-0018	SQ1804-0118		0,69		13,8	400	480	480	
SQ1804-0019	SQ1804-0119	10	0,52	200	10,36	380	470		
SQ1804-0020	SQ1804-0120		0,49		9,8	400	470	500	
SQ1804-0021	SQ1804-0121		0,47		9,3	380			400
SQ1804-0022	SQ1804-0122		0,52		10,3	400	520	400	
SQ1804-0023	SQ1804-0123		0,84		9,0	400	460		
SQ1804-0024	SQ1804-0124		0,95		10,0	10,0	470	470	330
SQ1804-0025	SQ1804-0125						400	460	480
SQ1804-0026	SQ1804-0126						630	430	320


Габаритные размеры (мм)




SQ1804-0X01, SQ1804-0X03,
SQ1804-0X04, SQ1804-0X05*




SQ1804-0X02, SQ1804-0X06*




SQ1804-0X15*



SQ1804-0X08, SQ1804-0X24*



SQ1804-0X10, SQ1804-0X26*



SQ1804-0X16*

* X – обозначение цвета: 0 – белый; 1 – слоновая кость

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕРИИ «ОНЕГА»



Назначение

- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение коммуникационных устройств к информационным сетям.

Применение

- Жилые помещения (дома, квартиры и т. д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т. д.).


Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.


Конструкция и преимущества



Пластиковое основание из электротехнического негорючего термостойкого композитного материала делает устройства легкими, прочными и функциональными.



Благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядом стоящих розеток) без использования клеммников.



Подпружиненный шток выключателей гарантирует их надежность и долговечность.















Прочный металлический суппорт с монтажными «лапками» изготовлен из оцинкованной стали и обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.












- Яркая индивидуальная упаковка, на которой нанесена вся необходимая информация об изделии и стикер со штрихкодом EAN-13.
- К каждому изделию прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу.

Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Соответствие стандартам	розетки	ГОСТ Р 51322.1-99
	выключатели	ГОСТ Р 51324.1-2005
	диммеры	ГОСТ Р 51324.2.1-2005
Способ установки		скрытый
Номинальное напряжение, В		250
Частота тока, Гц		50
Электрическая износостойкость, не менее, циклов в/о	розетки	5000
	выключатели	40 000
Температура эксплуатации, °С		от 0 до +35
Степень защиты		IP20, IP44 (для розеток с крышкой)
Цвет		белый, слоновая кость
Гарантийный срок службы, лет		3

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	
	Выключатель 1 кл. 10А «Онега» TDM	SQ1805-0001	SQ1805-0030	
	Выключатель 2 кл. 10А «Онега» TDM	SQ1805-0002	SQ1805-0031	
	Выключатель на 2 направления 1 кл. 10А «Онега» TDM	SQ1805-0003	SQ1805-0032	
	Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А «Онега» TDM	SQ1805-0004	SQ1805-0033	
	Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А «Онега» TDM	SQ1805-0005	SQ1805-0034	
	Выключатель на 2 направления 1 кл. с подсветкой 10А «Онега» TDM	SQ1805-0006	SQ1805-0035	
	Кнопка звонковая 6А «Онега» TDM	SQ1805-0007	SQ1805-0036	
	Кнопка звонковая с подсветкой 6А «Онега» TDM	SQ1805-0008	SQ1805-0037	
	Светорегулятор RL 600 Вт «Онега» TDM	SQ1805-0009	SQ1805-0038	
	Розетка 2П 10А 250В с защ. шт. «Онега» TDM	SQ1805-0010	SQ1805-0039	
	Розетка 2П+3 16А 250В с защ. шт. «Онега» TDM	SQ1805-0011	SQ1805-0040	
	Розетка двойная 2П 10А 250В с защ. шт. «Онега» TDM	SQ1805-0012	SQ1805-0041	
	Розетка двойная 2П+3 16А 250В с защ. шт. «Онега» TDM	SQ1805-0013	SQ1805-0042	

Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	
	Розетка с крышкой 2П+3 с защитными шторками 16А 250В «Онега» TDM	SQ1805-0014	SQ1805-0043	
	Розетка 2П 10А 250В «Онега» TDM	SQ1805-0015	SQ1805-0044	
	Розетка 2П+3 16А 250В «Онега» TDM	SQ1805-0016	SQ1805-0045	
	Розетка двойная 2П 10А 250В «Онега» TDM	SQ1805-0017	SQ1805-0046	
	Розетка двойная 2П+3 16А 250В «Онега» TDM	SQ1805-0018	SQ1805-0047	
	Розетка с крышкой 2П+3 16А 250В IP44 «Онега» TDM	SQ1805-0019	SQ1805-0048	
	Розетка телефонная RJ11 «Онега» TDM	SQ1805-0020	SQ1805-0049	
	Розетка двойная телефонная RJ11 «Онега» TDM	SQ1805-0021	SQ1805-0050	
	Розетка компьютерная RJ45 «Онега» TDM	SQ1805-0022	SQ1805-0051	
	Розетка телевизионная простая (0-2400МГц, «мама») «Онега» TDM	SQ1805-0023	SQ1805-0052	
	Термостат для теплых полов ТТП 16А 250В с датчиком 3м «Онега» TDM	SQ1805-0060	SQ1805-0061	
	Рамка 2-х постовая горизонтальная «Онега» TDM	SQ1805-0024	SQ1805-0053	-




Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	
	Рамка 3-х постовая горизонтальная «Онега» TDM	SQ1805-0025	SQ1805-0054	-
	Рамка 4-х постовая горизонтальная «Онега» TDM	SQ1805-0026	SQ1805-0055	
	Рамка 2-х постовая вертикальная «Онега» TDM	SQ1805-0027	SQ1805-0056	
	Рамка 3-х постовая вертикальная «Онега» TDM	SQ1805-0028	SQ1805-0057	
	Рамка 4-х постовая вертикальная «Онега» TDM	SQ1805-0029	SQ1805-0058	

Упаковка

Цвет		Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
Белый	Слоновая кость	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ1805-0001	SQ1805-0030	10	0,88	100	9,0	470	360	205
SQ1805-0002	SQ1805-0031		0,93					
SQ1805-0003	SQ1805-0032		0,90					
SQ1805-0004	SQ1805-0033							
SQ1805-0005	SQ1805-0034		0,93					
SQ1805-0006	SQ1805-0035		0,90					
SQ1805-0007	SQ1805-0036							
SQ1805-0008	SQ1805-0037		1,10					
SQ1805-0009	SQ1805-0038							
SQ1805-0010	SQ1805-0039		0,80					
SQ1805-0011	SQ1805-0040		0,93					
SQ1805-0012	SQ1805-0041		0,95					
SQ1805-0013	SQ1805-0042		1,10					
SQ1805-0014	SQ1805-0043		0,95					
SQ1805-0015	SQ1805-0044		0,80					
SQ1805-0016	SQ1805-0045		0,93					
SQ1805-0017	SQ1805-0046		0,95					




Цвет		Групповая упаковка		Транспортная упаковка							
Белый	Слоновая кость	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм					
						Длина	Ширина	Высота			
SQ1805-0018	SQ1805-0047	10	1,05	100	12,0	470	360	205			
SQ1805-0019	SQ1805-0048		0,90		9,5				455	320	285
SQ1805-0020	SQ1805-0049				8,5				470		
SQ1805-0021	SQ1805-0050		0,95		9,5						
SQ1805-0022	SQ1805-0051		0,90		9,0						
SQ1805-0023	SQ1805-0052										
SQ1805-0024	SQ1805-0053	20	0,65	400	13,0	460	380				
SQ1805-0025	SQ1805-0054	10	0,45	200	9,0						
SQ1805-0026	SQ1805-0055					0,65	13,0	520	470	330	
SQ1805-0027	SQ1805-0056	20	0,65	400	13,0	460		460	380		
SQ1805-0028	SQ1805-0057	10	0,45	200	9,0						
SQ1805-0029	SQ1805-0058					0,65	13,0	520	470	330	
SQ1805-0060	SQ1805-0061	-	-	50	7,5	420		220	90		

Габаритные размеры (мм)






SQ1805-0001, SQ1805-0030, SQ1805-0003, SQ1805-0032,
SQ1805-0004, SQ1805-0033, SQ1805-0006, SQ1805-0035,
SQ1805-0007, SQ1805-0036, SQ1805-0008, SQ1805-0037

SQ1805-0002, SQ1805-0031, SQ1805-0005, SQ1805-0034



SQ1805-0010, SQ1805-0011, SQ1805-0039, SQ1805-0040,
SQ1805-0015, SQ1805-0016, SQ1805-0044, SQ1805-0045

SQ1805-0009, SQ1805-0038



SQ1805-0020 – SQ1805-0022, SQ1805-0049 – SQ1805-0051

SQ1805-0012, SQ1805-0013, SQ1805-0041, SQ1805-0042,
SQ1805-0017, SQ1805-0018, SQ1805-0046, SQ1805-0047

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕРИИ «ИЛЬМЕНЬ»



Назначение

- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.

Применение


- Жилые помещения (дома, квартиры и т. д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т. д.).

Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.

Конструкция и преимущества

- Основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы.
- Благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядом стоящих розеток) без использования клеммников.



Подпружиненный шток выключателей гарантирует их надежность и долговечность.





- Яркая индивидуальная упаковка, на которой нанесена вся необходимая информация об изделии и стикер со штрихкодом EAN-13.
- К каждому изделию прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу.

Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Соответствие стандартам	розетки	ГОСТ Р 51322.1-99
	выключатели	ГОСТ Р 51324.1-2005
	диммеры	ГОСТ Р 51324.2.1-2005
Способ установки		скрытый
Номинальное напряжение, В		250
Частота тока, Гц		50
Электрическая износостойкость, не менее, циклов в/о	розетки	5000
	выключатели	40 000
Температура эксплуатации, °С		от 0 до +35
Степень защиты		IP20, IP44 (для розеток с крышкой)
Цвет		белый, слоновая кость
Гарантийный срок службы, лет		3

Ассортимент


Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	
	Выключатель 1 кл. 10А "Ильмень" TDM	SQ1823-0001	SQ1823-0101	
	Выключатель 2 кл. 10А "Ильмень" TDM	SQ1823-0002	SQ1823-0102	
	Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А "Ильмень" TDM	SQ1823-0003	SQ1823-0103	
	Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А "Ильмень" TDM	SQ1823-0004	SQ1823-0104	
	Выключатель 1 кл. на 2 направления 10А "Ильмень" TDM	SQ1823-0005	SQ1823-0105	
	Выключатель 1 кл. на 2 направления с подсветкой 10А "Ильмень" TDM	SQ1823-0006	SQ1823-0106	
	Кнопка для звонка "Ильмень" TDM	SQ1823-0007	SQ1823-0107	
	Кнопка для звонка с подсветкой "Ильмень" TDM	SQ1823-0008	SQ1823-0108	
	Розетка 2П 10А 250В "Ильмень" TDM	SQ1823-0009	SQ1823-0109	
	Розетка 2П+3 16А 250В "Ильмень" TDM	SQ1823-0010	SQ1823-0110	
	Розетка двойная 2П 10А 250В "Ильмень" TDM	SQ1823-0011	SQ1823-0111	
	Розетка двойная 2П+3 16А 250В "Ильмень" TDM	SQ1823-0012	SQ1823-0112	
	Розетка 2П с защ. шт. 10А 250В "Ильмень" TDM	SQ1823-0013	SQ1823-0113	

Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	
	Розетка 2П+3 с защ. шт. 16А 250В "Ильмень" TDM	SQ1823-0014	SQ1823-0114	
	Розетка двойная 2П с защ. шт. 10А 250В "Ильмень" TDM	SQ1823-0015	SQ1823-0115	
	Розетка двойная 2П+3 с защ. шт. 16А 250В "Ильмень" TDM	SQ1823-0016	SQ1823-0116	
	Розетка 2П+3 с защ. шт. и крышкой 16А 250В IP44 "Ильмень" TDM	SQ1823-0017	SQ1823-0117	


Упаковка

Цвет		Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
Белый	Слоновая кость	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ1823-0001	SQ1823-0101	10	0,51	100	5,1	475	335	245
SQ1823-0002	SQ1823-0102		0,54		5,4			
SQ1823-0003	SQ1823-0103		0,53		5,3			
SQ1823-0004	SQ1823-0104		0,55		5,5			
SQ1823-0005	SQ1823-0105		0,54		5,4			
SQ1823-0006	SQ1823-0106		0,48		4,8			
SQ1823-0007	SQ1823-0107		0,59		5,9			
SQ1823-0008	SQ1823-0108		0,59		5,9			
SQ1823-0009	SQ1823-0109		0,45		4,5			
SQ1823-0010	SQ1823-0110		0,49		4,9			
SQ1823-0011	SQ1823-0111	0,77	7,7	455	380	245		
SQ1823-0012	SQ1823-0112	0,86	8,6	475	460		255	
SQ1823-0013	SQ1823-0113	0,47	4,7		335			
SQ1823-0014	SQ1823-0114	0,5	5		380			
SQ1823-0015	SQ1823-0115	0,78	7,8		460			
SQ1823-0016	SQ1823-0116	0,87	8,7		335			
SQ1823-0017	SQ1823-0117	0,55	5,5					


Габаритные размеры (мм)




SQ1823-0X01, SQ1823-0X02, SQ1823-0X03, SQ1823-0X04,
SQ1823-0X05, SQ1823-0X06, SQ1823-0X07, SQ1823-0X08*




SQ1823-0X09, SQ1823-0X13*



SQ1823-0X10, SQ1823-0X14, SQ1823-0X17*



SQ1823-0X11, SQ1823-0X15*



SQ1823-0X12, SQ1823-0X16*

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕРИИ «ТАЙМЫР»



Назначение

- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение коммуникационных устройств к информационным сетям.

Применение

- Жилые помещения (дома, квартиры и т. д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т. д.).


Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы.

Преимущества



Благодаря мостовым винтовым зажимам в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядов стоящих розеток) без использования клеммников.



Подпружиненные штоки выключателей гарантируют надежность и долговечность выключателей.



Прочный металлический суппорт с монтажными «лапками» изготовлен из оцинкованной стали и обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.

- Пять цветовых решений серии позволяют наиболее точно подобрать соответствующие интерьеру электроустановочные изделия.












белый слоновая кость ЭКО – сосна ЭКО – венге графит

- Яркая индивидуальная упаковка, на которой нанесена вся необходимая информация об изделии и стикер со штрихкодом EAN-13.
- К каждому изделию прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу.





Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Соответствие стандартам	розетки	ГОСТ Р 51322.1-99
	выключатели	ГОСТ Р 51324.1-2005
	диммеры	ГОСТ Р 51324.2.1-2005
Способ установки	скрытый	
Номинальное напряжение, В	250	
Частота тока, Гц	50	
Электрическая износостойкость, не менее, циклов в/о	розетки	5000
	выключатели	40 000
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +35	
Степень защиты	IP20, IP44 (для розеток с крышкой)	
Цвет	белый, слоновая кость, ЭКО – сосна, ЭКО – бук/венге, антрацит	
Гарантийный срок службы, лет	3	

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет					Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Антрацит	
	Выключатель 1 кл. 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0001	SQ1814-0101	SQ1814-0201	SQ1814-0301	SQ1814-0801	
	Выключатель 2 кл. 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0002	SQ1814-0102	SQ1814-0202	SQ1814-0302	SQ1814-0802	
	Выключатель 3 кл. 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0003	SQ1814-0103	-	-	SQ1814-0803	
	Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0004	SQ1814-0104	SQ1814-0204	SQ1814-0304	SQ1814-0804	
	Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0005	SQ1814-0105	SQ1814-0205	SQ1814-0305	SQ1814-0805	
	Выключатель 3 кл. с подсветкой 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0006	SQ1814-0106	-	-	SQ1814-0806	
	Выключатель на 2 направления 1 кл. 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0007	SQ1814-0107	-	-	SQ1814-0807	
	Выключатель на 2 направления 1 кл. с подсветкой 10А "Таймыр" TDM	SQ1814-0008	SQ1814-0108	-	-	SQ1814-0808	
	Кнопка звонковая 6А "Таймыр" TDM	SQ1814-0009	SQ1814-0109	-	-	SQ1814-0809	
	Кнопка звонковая с подсветкой 6А "Таймыр" TDM	SQ1814-0010	SQ1814-0110	-	-	SQ1814-0810	

Изображение	Наименование	Цвет					Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Антрацит	
	Розетка 2П 10А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0011	SQ1814-0111	SQ1814-0211	SQ1814-0311	SQ1814-0811	
	Розетка 2П+3 16А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0012	SQ1814-0112	SQ1814-0212	SQ1814-0312	SQ1814-0812	
	Розетка двойная 2П 10А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0013	SQ1814-0113	SQ1814-0213	SQ1814-0313	SQ1814-0813	
	Розетка двойная 2П+3 16А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0014	SQ1814-0114	SQ1814-0214	SQ1814-0314	SQ1814-0814	
	Розетка 2П с защ. шт. 10А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0015	SQ1814-0115	-	-	SQ1814-0815	
	Розетка 2П+3 с защ. шт. 16А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0016	SQ1814-0116	-	-	SQ1814-0816	
	Розетка двойная 2П с защ. шт. 10А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0017	SQ1814-0117	-	-	SQ1814-0817	
	Розетка двойная 2П+3 с защ. шт. 16А 250В "Таймыр" TDM	SQ1814-0018	SQ1814-0118	-	-	SQ1814-0818	
	Розетка 2П+3 с защ. шт. и крышкой 16А 250В IP44 "Таймыр" TDM	SQ1814-0019	SQ1814-0119	-	-	SQ1814-0819	
	Розетка 2П+3 с защ. шт. 16А 250В + USB порт 2,1А 5В "Таймыр" TDM	SQ1814-0040	SQ1814-0140	-	-	-	
	Розетка телефонная RJ11 "Таймыр" TDM	SQ1814-0020	SQ1814-0120	SQ1814-0220	SQ1814-0320	SQ1814-0820	
	Розетка компьютерная RJ45 "Таймыр" TDM	SQ1814-0021	SQ1814-0121	-	-	SQ1814-0821	
	Розетка телевизионная простая (0-2400МГц, "мама") "Таймыр" TDM	SQ1814-0022	SQ1814-0122	SQ1814-0222	SQ1814-0322	SQ1814-0822	

Изображение	Наименование	Цвет					Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Антрацит	
	Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45 "Таймыр" TDM	SQ1814-0023	SQ1814-0123	-	-	SQ1814-0823	
	Светорегулятор поворотный RL 600 Вт "Таймыр" TDM	SQ1814-0024	SQ1814-0124	SQ1814-0224	SQ1814-0324	SQ1814-0824	
	Розетка телевизионная типа F (SAT) "Таймыр" TDM	SQ1814-0032	SQ1814-0132	-	-	SQ1814-0832	
	Термостат для теплых полов ТТП 16А 250В с датчиком 3м серии "Таймыр" TDM	SQ1814-0031	SQ1814-0131	-	-	-	
	Рамка 2-х постовая вертикальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0025	SQ1814-0125	-	-	SQ1814-0825	
	Рамка 2-х постовая горизонтальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0026	SQ1814-0126	SQ1814-0226	SQ1814-0326	SQ1814-0826	
	Рамка 3-х постовая вертикальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0027	SQ1814-0127	-	-	SQ1814-0827	
	Рамка 3-х постовая горизонтальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0028	SQ1814-0128	SQ1814-0228	SQ1814-0328	SQ1814-0828	
	Рамка 4-х постовая вертикальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0029	SQ1814-0129	-	-	SQ1814-0829	
	Рамка 4-х постовая горизонтальная "Таймыр" TDM	SQ1814-0030	SQ1814-0130	-	-	SQ1814-0830	
	Рамка 5 постовая горизонтальная белая "Таймыр" TDM	SQ1814-0033	SQ1814-0133	SQ1814-0232	SQ1814-0332	SQ1814-0833	
	Рамка 6 постовая горизонтальная белая "Таймыр" TDM	SQ1814-0035	SQ1814-0135	SQ1814-0234	SQ1814-0334	SQ1814-0835	

Ассортимент для гостиниц

Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	
	Наружная панель "Не беспокоить" и "Уборка" "Таймыр" TDM	SQ1814-0601	SQ1814-0701	
	Сенсорный выключатель с задержкой отключения "Таймыр" TDM	SQ1814-0602	SQ1814-0702	
	Акустический выключатель света "Таймыр" TDM	SQ1814-0603	SQ1814-0703	
	Выключатель карточный с задержкой отключения "Таймыр" TDM	SQ1814-0604	SQ1814-0704	
	Выключатель с датчиком движения "Таймыр" TDM	SQ1814-0605	SQ1814-0705	
	Переключатель с кнопкой "Не беспокоить" и "Уборка" "Таймыр" TDM	SQ1814-0606	SQ1814-0706	

Ассортимент для строительно-монтажных организаций (промышленная упаковка по 10 штук)


Изображение	Наименование	Артикул	Схема подключения	Изображение	Наименование	Артикул	Схема подключения
	Выключатель 1 кл. 10А белый "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0501			Розетка 2П+3 с защ. шт. 16А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0516	
	Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А белый "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0504			Розетка 2П+3 с защ. шт. и крышкой 16А 250В IP44 белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0519	
	Выключатель 2 кл. 10А белый "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0502			Розетка двойная 2П 10А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0513	
	Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А белый "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0505			Розетка двойная 2П+3 16А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0514	
	Розетка 2П 10А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0511			Розетка двойная 2П+3 с защ. шт. 16А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0518	
	Розетка 2П+3 16А 250В белая "Таймыр" (пром. упак., бакелит. основание) TDM	SQ1814-0512					

Упаковка


Цвет					Групповая упаковка		Транспортная упаковка						
Белый	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Антрацит	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм				
									Длина	Ширина	Высота		
SQ1814-0001	SQ1814-0101	SQ1814-0201	SQ1814-0301	SQ1814-0801	10	0,85	100	10,5	475	335	245		
SQ1814-0002	SQ1814-0102	SQ1814-0202	SQ1814-0302	SQ1814-0802									
SQ1814-0003	SQ1814-0103	-	-	SQ1814-0803									
SQ1814-0004	SQ1814-0104	SQ1814-0204	SQ1814-0304	SQ1814-0804									
SQ1814-0005	SQ1814-0105	SQ1814-0205	SQ1814-0305	SQ1814-0805									
SQ1814-0006	SQ1814-0106	-	-	SQ1814-0806									
SQ1814-0007	SQ1814-0107	-	-	SQ1814-0807	10	0,9	100	10,3	475	335	245		
SQ1814-0008	SQ1814-0108			SQ1814-0808									
SQ1814-0009	SQ1814-0109			SQ1814-0809									
SQ1814-0010	SQ1814-0110			SQ1814-0810									
SQ1814-0011	SQ1814-0111			SQ1814-0211		SQ1814-0311		SQ1814-0811					
SQ1814-0012	SQ1814-0112			SQ1814-0212		SQ1814-0312		SQ1814-0812					
SQ1814-0013	SQ1814-0113	SQ1814-0213	SQ1814-0313	SQ1814-0813	10	0,9	100	10,7	475	335	245		
SQ1814-0014	SQ1814-0114	SQ1814-0214	SQ1814-0314	SQ1814-0814									
SQ1814-0015	SQ1814-0115	-	-	SQ1814-0815									
SQ1814-0016	SQ1814-0116			SQ1814-0816									
SQ1814-0017	SQ1814-0117			SQ1814-0817									
SQ1814-0018	SQ1814-0118			SQ1814-0818									
SQ1814-0019	SQ1814-0119			SQ1814-0819									
SQ1814-0040	SQ1814-0140			-	-	-	1	0,17	72	12,0	-	-	-
SQ1814-0020	SQ1814-0120	SQ1814-0220	SQ1814-0320	SQ1814-0820	10	0,45	100	9,0	475	335	245		
SQ1814-0021	SQ1814-0121	-	-	SQ1814-0821									
SQ1814-0022	SQ1814-0122	SQ1814-0222	SQ1814-0322	SQ1814-0822									
SQ1814-0023	SQ1814-0123	-	-	SQ1814-0823									
SQ1814-0032	SQ1814-0132			SQ1814-0832									
SQ1814-0031	SQ1814-0131			-		1		0,55				50	11,0
SQ1814-0024	SQ1814-0124			SQ1814-0224	SQ1814-0324	SQ1814-0824	10	1,2	100	12,0	230	160	87
SQ1814-0025	SQ1814-0125			-	-	SQ1814-0825	40	1,0	480	12,0	320	235	90
SQ1814-0026	SQ1814-0126			SQ1814-0226	SQ1814-0326	SQ1814-0826							
SQ1814-0027	SQ1814-0127	-	-	SQ1814-0827	25	0,75	300	9,0	-	-	-		
SQ1814-0028	SQ1814-0128	SQ1814-0228	SQ1814-0328	SQ1814-0828	20	1,0	240	12,0	320	235	90		
SQ1814-0029	SQ1814-0129	-	-	SQ1814-0829									
SQ1814-0030	SQ1814-0130			SQ1814-0830									
SQ1814-0033	SQ1814-0133			SQ1814-0232	SQ1814-0332	SQ1814-0833	10	0,7	100	7,2	465	300	460
SQ1814-0034	SQ1814-0134	SQ1814-0233	SQ1814-0333	-	0,7	8,0							
SQ1814-0035	SQ1814-0135	SQ1814-0234	SQ1814-0334	SQ1814-0835	0,78	-							
SQ1814-0036	SQ1814-0136	SQ1814-0235	SQ1814-0335	-	-	-							
Ассортимент для гостинниц													
SQ1814-0601	SQ1814-0701	-	-	-	10	0,97	100	9,7	503	220	185		
SQ1814-0602	SQ1814-0702					0,96		9,6					
SQ1814-0603	SQ1814-0703					0,99		9,9					
SQ1814-0604	SQ1814-0704					0,97		9,7					
SQ1814-0605	SQ1814-0705					-		-					
SQ1814-0606	SQ1814-0706					-		-					
Ассортимент для строительно-монтажных организаций (промышленная упаковка по 10 штук)													
SQ1814-0501	-	-	-	-	10	0,079	200	15,9	815	805	500		
SQ1814-0504						0,08		16,0					
SQ1814-0502						0,083		16,0					
SQ1814-0505						0,082		16,0					

Белый	Цвет				Групповая упаковка		Транспортная упаковка									
	Слоновая кость	ЭКО сосна	ЭКО бук/венге	Антрацит	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм							
									Длина	Ширина	Высота					
SQ1814-0511	-	-	-	-	10	0,061	200	12,2	815	805	425					
SQ1814-0512						0,073		14,6								
SQ1814-0516						0,078		14,5								
SQ1814-0519						0,069	200	7,8	805	118	490					
SQ1814-0513						0,078		13,8								
SQ1814-0514						0,079		15,5								
SQ1814-0518																400


Габаритные размеры (мм)




SQ1814-0X01, SQ1814-0X02, SQ1814-0X03, SQ1814-0X04,
SQ1814-0X05, SQ1814-0X06, SQ1814-0X07, SQ1814-0X08,
SQ1814-0X09, SQ1814-0X10, SQ1814-0501 – SQ1814-0505*




SQ1814-0X19, SQ1814-0519*




SQ1814-0X11, SQ1814-0X15, SQ1814-0511*




SQ1814-0X20, SQ1814-0X21*




SQ1814-0X12, SQ1814-0X16, SQ1814-0512, SQ1814-0516*




SQ1814-0X23*




SQ1814-0X13, SQ1814-0X17, SQ1814-0513*




SQ1814-0X22, SQ1814-0X32*




SQ1814-0X14, SQ1814-0X18, SQ1814-0514, SQ1814-0518*




SQ1814-0X31*




SQ1814-0X24*




SQ1814-0X40*




SQ1814-0601, SQ1814-0602, SQ1814-0603
SQ1814-0701, SQ1814-0702, SQ1814-0703*



SQ1814-0604, SQ1814-0704*



SQ1814-0605, SQ1814-0705*



SQ1814-0606, SQ1814-0706*

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕРИИ «ЛАМА»



Назначение

- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение коммуникационных устройств к информационным сетям.

Применение

- Жилые помещения (дома, квартиры и т. д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т. д.).

Материалы

- Лицевые накладки выполнены из поликарбоната, обеспечивающего повышенную прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к истиранию и воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Латунные контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Пластиковое основание механизмов отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы.

Преимущества

- Благодаря мостовым винтовым зажимам в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядом стоящих розеток) без использования клеммников.
- Прочный металлический суппорт с монтажными «лапками» изготовлен из оцинкованной стали и обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.

Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Соответствие стандартам	розетки	ГОСТ Р 51322.1-99
	выключатели	ГОСТ Р 51324.1-2005
	диммеры	ГОСТ Р 51324.2.1-2005
Способ установки		скрытый
Номинальное напряжение, В		250
Частота тока, Гц		50
Электрическая износостойкость, не менее, циклов в/о	розетки	10 000
	выключатели	40 000
Температура эксплуатации, °С		от 0 до +35
Степень защиты		IP20, IP44 (для розеток с крышкой)
Цвет		белый, слоновая кость, серебристый металллик, ЭКО – сосна, ЭКО – венге, шоколад, графит, старинное серебро, бронза, старинная бронза
Гарантийный срок службы, лет		3



- Десять цветовых решений серии позволяют наиболее точно подобрать соответствующие интерьеру электроустановочные изделия.



- Светодиодная подсветка выключателей дает ориентир в темноте (в зависимости от модели).



Благодаря наличию пружины в контактах розеток обеспечивается надежный прижим вилки разного сечения (от 2,5 до 5 мм) без потери фиксирующих свойств.

- Яркая индивидуальная упаковка, на которой нанесена вся необходимая информация об изделии и стикер со штрихкодом EAN-13.
- К каждому изделию прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу.

Ассортимент

Изображение	Номенклатура	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Схема подключения
	Выключатель 1 кл. 10А "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0001	ЭКО – венге	SQ1815-0401	
		Слоновая кость	SQ1815-0101	Шоколад	SQ1815-0501	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0301	Серебристый металл	SQ1815-0201	
		Бронза	SQ1815-0701	Старинное серебро	SQ1815-0643	
		Старинная бронза	SQ1815-0743	Графит	SQ1815-0601	
	Выключатель 2-х кл. 10А "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0002	ЭКО – венге	SQ1815-0402	
		Слоновая кость	SQ1815-0102	Шоколад	SQ1815-0502	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0302	Серебристый металл	SQ1815-0202	
		Бронза	SQ1815-0702	Старинное серебро	SQ1815-0644	
		Старинная бронза	SQ1815-0744	Графит	SQ1815-0602	
	Выключатель 3-х кл. 10А "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0003	ЭКО – венге	SQ1815-0403	
		Слоновая кость	SQ1815-0103	Шоколад	SQ1815-0503	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0303	Серебристый металл	SQ1815-0203	
		Бронза	SQ1815-0703	Старинное серебро	SQ1815-0645	
		Старинная бронза	SQ1815-0745	Графит	SQ1815-0603	
	Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0004	ЭКО – венге	SQ1815-0404	
		Слоновая кость	SQ1815-0104	Шоколад	SQ1815-0504	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0304	Серебристый металл	SQ1815-0204	
		Бронза	SQ1815-0704	Старинное серебро	SQ1815-0646	
		Старинная бронза	SQ1815-0746	Графит	SQ1815-0604	
	Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0005	ЭКО – венге	SQ1815-0405	
		Слоновая кость	SQ1815-0105	Шоколад	SQ1815-0505	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0305	Серебристый металл	SQ1815-0205	
		Бронза	SQ1815-0705	Старинное серебро	SQ1815-0647	
		Старинная бронза	SQ1815-0747	Графит	SQ1815-0605	
	Выключатель на 2 направления 2 кл. 10А "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0006	ЭКО – венге	SQ1815-0406	
		Слоновая кость	SQ1815-0106	Шоколад	SQ1815-0506	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0306	Серебристый металл	SQ1815-0206	
		Бронза	SQ1815-0706	Старинное серебро	SQ1815-0648	
		Старинная бронза	SQ1815-0748	Графит	SQ1815-0606	
	Выключатель на 2 направления 2 кл. 10А "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0007	ЭКО – венге	SQ1815-0407	
		Слоновая кость	SQ1815-0107	Шоколад	SQ1815-0507	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0307	Серебристый металл	SQ1815-0207	
		Бронза	SQ1815-0707	Старинное серебро	SQ1815-0649	
		Старинная бронза	SQ1815-0749	Графит	SQ1815-0607	
	Кнопка звонковая 6А "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0008	ЭКО – венге	SQ1815-0408	
		Слоновая кость	SQ1815-0108	Шоколад	SQ1815-0508	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0308	Серебристый металл	SQ1815-0208	
		Бронза	SQ1815-0708	Старинное серебро	SQ1815-0627	
		Старинная бронза	SQ1815-0768	Графит	SQ1815-0608	

Изображение	Номенклатура	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Схема подключения
	Перекрестный выключатель 1-кл. 10А "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0036	ЭКО – венге	SQ1815-0436	
		Слоновая кость	SQ1815-0136	Шоколад	SQ1815-0536	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0336	Серебристый металл	SQ1815-0236	
		Бронза	SQ1815-0736	Старинное серебро	SQ1815-0629	
		Старинная бронза	SQ1815-0770	Графит	SQ1815-0636	
	Светорегулятор RL 300 Вт "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0009	ЭКО – венге	SQ1815-0409	
		Слоновая кость	SQ1815-0109	Шоколад	SQ1815-0509	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0309	Серебристый металл	SQ1815-0209	
		Бронза	SQ1815-0709	Старинное серебро	SQ1815-0628	
		Старинная бронза	SQ1815-0769	Графит	SQ1815-0609	
	Розетка 2П 10А 250В с защ. шт. "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0010	ЭКО – венге	SQ1815-0410	
		Слоновая кость	SQ1815-0110	Шоколад	SQ1815-0510	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0310	Серебристый металл	SQ1815-0210	
		Бронза	SQ1815-0710	Старинное серебро	SQ1815-0651	
		Старинная бронза	SQ1815-0751	Графит	SQ1815-0610	
	Розетка 2П+3 16А 250В с защ. шт. "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0011	ЭКО – венге	SQ1815-0411	
		Слоновая кость	SQ1815-0111	Шоколад	SQ1815-0511	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0311	Серебристый металл	SQ1815-0211	
		Бронза	SQ1815-0711	Старинное серебро	SQ1815-0652	
		Старинная бронза	SQ1815-0752	Графит	SQ1815-0611	
	Розетка двойная 2П 10А 250В с защ. шт. "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0012	ЭКО – венге	SQ1815-0412	
		Слоновая кость	SQ1815-0112	Шоколад	SQ1815-0512	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0312	Серебристый металл	SQ1815-0212	
		Бронза	SQ1815-0712	Старинное серебро	SQ1815-0653	
		Старинная бронза	SQ1815-0753	Графит	SQ1815-0612	
	Розетка двойная 2П+3 16А 250В с защ. шт. "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0013	ЭКО – венге	SQ1815-0413	
		Слоновая кость	SQ1815-0113	Шоколад	SQ1815-0513	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0313	Серебристый металл	SQ1815-0213	
		Бронза	SQ1815-0713	Старинное серебро	SQ1815-0654	
		Старинная бронза	SQ1815-0754	Графит	SQ1815-0613	
	Розетка 2П+3 16А 250В с защ. шт. с крышкой IP44 "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0014	ЭКО – венге	SQ1815-0414	
		Слоновая кость	SQ1815-0114	Шоколад	SQ1815-0514	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0314	Серебристый металл	SQ1815-0214	
		Бронза	SQ1815-0714	Старинное серебро	SQ1815-0655	
		Старинная бронза	SQ1815-0755	Графит	SQ1815-0614	
	Розетка телефонная RJ11 "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0015	ЭКО – венге	SQ1815-0415	
		Слоновая кость	SQ1815-0115	Шоколад	SQ1815-0515	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0315	Серебристый металл	SQ1815-0215	
		Бронза	SQ1815-0715	Старинное серебро	SQ1815-0656	
		Старинная бронза	SQ1815-0756	Графит	SQ1815-0615	

Изображение	Номенклатура	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Схема подключения
	Розетка компьютерная RJ45 "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0016	ЭКО – венге	SQ1815-0416	
		Слоновая кость	SQ1815-0116	Шоколад	SQ1815-0516	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0316	Серебристый металл	SQ1815-0216	
		Бронза	SQ1815-0716	Старинное серебро	SQ1815-0657	
		Старинная бронза	SQ1815-0757	Графит	SQ1815-0616	
	Розетка телевизионная простая (0-2400МГц, "мама") "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0017	ЭКО – венге	SQ1815-0417	
		Слоновая кость	SQ1815-0117	Шоколад	SQ1815-0517	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0317	Серебристый металл	SQ1815-0217	
		Бронза	SQ1815-0717	Старинное серебро	SQ1815-0658	
		Старинная бронза	SQ1815-0758	Графит	SQ1815-0617	
	Розетка двойная телефонная RJ11 "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0018	ЭКО – венге	SQ1815-0418	
		Слоновая кость	SQ1815-0118	Шоколад	SQ1815-0518	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0318	Серебристый металл	SQ1815-0218	
		Бронза	SQ1815-0718	Старинное серебро	SQ1815-0659	
		Старинная бронза	SQ1815-0759	Графит	SQ1815-0618	
	Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45 "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0019	ЭКО – венге	SQ1815-0419	
		Слоновая кость	SQ1815-0119	Шоколад	SQ1815-0519	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0319	Серебристый металл	SQ1815-0219	
		Бронза	SQ1815-0719	Старинное серебро	SQ1815-0660	
		Старинная бронза	SQ1815-0760	Графит	SQ1815-0619	
	Розетка TV ("мама") + SAT (F-разъем) 0-2400МГц "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0020	ЭКО – венге	SQ1815-0420	
		Слоновая кость	SQ1815-0120	Шоколад	SQ1815-0520	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0320	Серебристый металл	SQ1815-0220	
		Бронза	SQ1815-0720	Старинное серебро	SQ1815-0661	
		Старинная бронза	SQ1815-0761	Графит	SQ1815-0620	
	Розетка SAT (F-разъем) 0-2400МГц "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0021	ЭКО – венге	SQ1815-0421	
		Слоновая кость	SQ1815-0121	Шоколад	SQ1815-0521	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0321	Серебристый металл	SQ1815-0221	
		Бронза	SQ1815-0721	Старинное серебро	SQ1815-0662	
		Старинная бронза	SQ1815-0762	Графит	SQ1815-0621	
	Розетка 2П 10А 250В "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0022	ЭКО – венге	SQ1815-0422	
		Слоновая кость	SQ1815-0122	Шоколад	SQ1815-0522	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0322	Серебристый металл	SQ1815-0222	
		Бронза	SQ1815-0722	Старинное серебро	SQ1815-0663	
		Старинная бронза	SQ1815-0763	Графит	SQ1815-0622	

Изображение	Номенклатура	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Схема подключения
	Розетка 2П+3 16А 250В "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0023	ЭКО – венге	SQ1815-0423	
		Слоновая кость	SQ1815-0123	Шоколад	SQ1815-0523	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0323	Серебристый металл	SQ1815-0223	
		Бронза	SQ1815-0723	Старинное серебро	SQ1815-0664	
		Старинная бронза	SQ1815-0764	Графит	SQ1815-0623	
	Розетка двойная 2П 10А 250В "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0024	ЭКО – венге	SQ1815-0424	
		Слоновая кость	SQ1815-0124	Шоколад	SQ1815-0524	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0324	Серебристый металл	SQ1815-0224	
		Бронза	SQ1815-0724	Старинное серебро	SQ1815-0665	
		Старинная бронза	SQ1815-0765	Графит	SQ1815-0624	
	Розетка двойная 2П+3 16А 250В "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0025	ЭКО – венге	SQ1815-0425	
		Слоновая кость	SQ1815-0125	Шоколад	SQ1815-0525	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0325	Серебристый металл	SQ1815-0225	
		Бронза	SQ1815-0725	Старинное серебро	SQ1815-0666	
		Старинная бронза	SQ1815-0766	Графит	SQ1815-0625	
	Розетка 2П+3 16А 250В с крышкой IP44 "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0026	ЭКО – венге	SQ1815-0426	
		Слоновая кость	SQ1815-0126	Шоколад	SQ1815-0526	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0326	Серебристый металл	SQ1815-0226	
		Бронза	SQ1815-0726	Старинное серебро	SQ1815-0667	
		Старинная бронза	SQ1815-0767	Графит	SQ1815-0626	
	Розетка 2П+3 16А 250В + USB порт 2,1А 5В "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0041	ЭКО – венге	SQ1815-0441	
		Слоновая кость	SQ1815-0141	Шоколад	SQ1815-0541	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0341	Серебристый металл	SQ1815-0241	
		Бронза	SQ1815-0741	Старинное серебро	SQ1815-0668	
		Старинная бронза	SQ1815-0771	Графит	SQ1815-0641	
	Розетка 2П+3 16А 250В + 2 USB порта 2,1А 5В "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0042	ЭКО – венге	SQ1815-0442	
		Слоновая кость	SQ1815-0142	Шоколад	SQ1815-0542	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0342	Серебристый металл	SQ1815-0242	
		Бронза	SQ1815-0742	Старинное серебро	SQ1815-0669	
		Старинная бронза	SQ1815-0772	Графит	SQ1815-0642	
	Рамка 2-х постовая горизонтальная "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0030	ЭКО – венге	SQ1815-0430	-
		Слоновая кость	SQ1815-0130	Шоколад	SQ1815-0530	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0330	Серебристый металл	SQ1815-0230	
		Бронза	SQ1815-0730	Старинное серебро	SQ1815-0680	
		Старинная бронза	SQ1815-0776	Графит	SQ1815-0630	


Изображение	Номенклатура	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Схема подключения
	Рамка 3-х постовая горизонтальная "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0031	ЭКО – венге	SQ1815-0431	-
		Слоновая кость	SQ1815-0131	Шоколад	SQ1815-0531	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0331	Серебристый металл	SQ1815-0231	
		Бронза	SQ1815-0731	Старинное серебро	SQ1815-0681	
		Старинная бронза	SQ1815-0777	Графит	SQ1815-0631	
	Рамка 4-х постовая горизонтальная "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0032	ЭКО – венге	SQ1815-0432	-
		Слоновая кость	SQ1815-0132	Шоколад	SQ1815-0532	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0332	Серебристый металл	SQ1815-0232	
		Бронза	SQ1815-0732	Старинное серебро	SQ1815-0682	
		Старинная бронза	SQ1815-0778	Графит	SQ1815-0632	
	Рамка 2-х постовая вертикальная "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0033	ЭКО – венге	SQ1815-0433	-
		Слоновая кость	SQ1815-0133	Шоколад	SQ1815-0533	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0333	Серебристый металл	SQ1815-0233	
		Бронза	SQ1815-0733	Старинное серебро	SQ1815-0683	
		Старинная бронза	SQ1815-0779	Графит	SQ1815-0633	
	Рамка 3-х постовая вертикальная "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0034	ЭКО – венге	SQ1815-0434	-
		Слоновая кость	SQ1815-0134	Шоколад	SQ1815-0534	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0334	Серебристый металл	SQ1815-0234	
		Бронза	SQ1815-0734	Старинное серебро	SQ1815-0684	
		Старинная бронза	SQ1815-0780	Графит	SQ1815-0634	
	Рамка 4-х постовая вертикальная "Лама" TDM	Белый	SQ1815-0035	ЭКО – венге	SQ1815-0435	-
		Слоновая кость	SQ1815-0135	Шоколад	SQ1815-0535	
		ЭКО – сосна	SQ1815-0335	Серебристый металл	SQ1815-0235	
		Бронза	SQ1815-0735	Старинное серебро	SQ1815-0685	
		Старинная бронза	SQ1815-0781	Графит	SQ1815-0635	

Упаковка


Цвет										Групповая упаковка		Транспортная упаковка					
Белый	Слоновая кость	ЭКО – сосна	Бронза	Старинная бронза	ЭКО – венге	Шоколад	Серебристый металл	Старинное серебро	Графит	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм			
									Длина					Ширина	Высота		
SQ1815-0001	SQ1815-0101	SQ1815-0301	SQ1815-0701	SQ1815-0743	SQ1815-0401	SQ1815-0501	SQ1815-0201	SQ1815-0643	SQ1815-0601	10	0,88	120	10,7	560	290	300	
SQ1815-0002	SQ1815-0102	SQ1815-0302	SQ1815-0702	SQ1815-0744	SQ1815-0402	SQ1815-0502	SQ1815-0202	SQ1815-0644	SQ1815-0602								0,92
SQ1815-0003	SQ1815-0103	SQ1815-0303	SQ1815-0703	SQ1815-0745	SQ1815-0403	SQ1815-0503	SQ1815-0203	SQ1815-0645	SQ1815-0603								
SQ1815-0004	SQ1815-0104	SQ1815-0304	SQ1815-0704	SQ1815-0746	SQ1815-0404	SQ1815-0504	SQ1815-0204	SQ1815-0646	SQ1815-0604								
SQ1815-0005	SQ1815-0105	SQ1815-0305	SQ1815-0705	SQ1815-0747	SQ1815-0405	SQ1815-0505	SQ1815-0205	SQ1815-0647	SQ1815-0605								
SQ1815-0006	SQ1815-0106	SQ1815-0306	SQ1815-0706	SQ1815-0748	SQ1815-0406	SQ1815-0506	SQ1815-0206	SQ1815-0648	SQ1815-0606								
SQ1815-0007	SQ1815-0107	SQ1815-0307	SQ1815-0707	SQ1815-0749	SQ1815-0407	SQ1815-0507	SQ1815-0207	SQ1815-0649	SQ1815-0607								

Белый	Цвет									Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Слоновая кость	ЭКО – сосна	Бронза	Старинная бронза	ЭКО – венге	Шоколад	Серебристый металл	Старинное серебро	Графит	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
														Длина	Ширина	Высота
SQ1815-0008	SQ1815-0108	SQ1815-0308	SQ1815-0708	SQ1815-0768	SQ1815-0408	SQ1815-0508	SQ1815-0208	SQ1815-0627	SQ1815-0608	10	0,88	120	10,5	560	290	300
SQ1815-0036	SQ1815-0136	SQ1815-0336	SQ1815-0736	SQ1815-0770	SQ1815-0436	SQ1815-0536	SQ1815-0236	SQ1815-0629	SQ1815-0636		0,93		11,2			
SQ1815-0009	SQ1815-0109	SQ1815-0309	SQ1815-0709	SQ1815-0769	SQ1815-0409	SQ1815-0509	SQ1815-0209	SQ1815-0628	SQ1815-0609	8	1,05	96	12,6			
SQ1815-0010	SQ1815-0110	SQ1815-0310	SQ1815-0710	SQ1815-0751	SQ1815-0410	SQ1815-0510	SQ1815-0210	SQ1815-0651	SQ1815-0610	10	0,83	120	10			
SQ1815-0011	SQ1815-0111	SQ1815-0311	SQ1815-0711	SQ1815-0752	SQ1815-0411	SQ1815-0511	SQ1815-0211	SQ1815-0652	SQ1815-0611		0,92		11			
SQ1815-0012	SQ1815-0112	SQ1815-0312	SQ1815-0712	SQ1815-0753	SQ1815-0412	SQ1815-0512	SQ1815-0212	SQ1815-0653	SQ1815-0612	6	0,69	72	8,3			
SQ1815-0013	SQ1815-0113	SQ1815-0313	SQ1815-0713	SQ1815-0754	SQ1815-0413	SQ1815-0513	SQ1815-0213	SQ1815-0654	SQ1815-0613		0,71		8,5			
SQ1815-0014	SQ1815-0114	SQ1815-0314	SQ1815-0714	SQ1815-0755	SQ1815-0414	SQ1815-0514	SQ1815-0214	SQ1815-0655	SQ1815-0614	10	0,88	120	10,5			
SQ1815-0015	SQ1815-0115	SQ1815-0315	SQ1815-0715	SQ1815-0756	SQ1815-0415	SQ1815-0515	SQ1815-0215	SQ1815-0656	SQ1815-0615		0,83		10			
SQ1815-0016	SQ1815-0116	SQ1815-0316	SQ1815-0716	SQ1815-0757	SQ1815-0416	SQ1815-0516	SQ1815-0216	SQ1815-0657	SQ1815-0616		0,92		11			
SQ1815-0017	SQ1815-0117	SQ1815-0317	SQ1815-0717	SQ1815-0758	SQ1815-0417	SQ1815-0517	SQ1815-0217	SQ1815-0658	SQ1815-0617		0,92		11			
SQ1815-0018	SQ1815-0118	SQ1815-0318	SQ1815-0718	SQ1815-0759	SQ1815-0418	SQ1815-0518	SQ1815-0218	SQ1815-0659	SQ1815-0618		0,89		10,7			
SQ1815-0019	SQ1815-0119	SQ1815-0319	SQ1815-0719	SQ1815-0760	SQ1815-0419	SQ1815-0519	SQ1815-0219	SQ1815-0660	SQ1815-0619		0,92		11			
SQ1815-0020	SQ1815-0120	SQ1815-0320	SQ1815-0720	SQ1815-0761	SQ1815-0420	SQ1815-0520	SQ1815-0220	SQ1815-0661	SQ1815-0620		0,89		10,7			
SQ1815-0021	SQ1815-0121	SQ1815-0321	SQ1815-0721	SQ1815-0762	SQ1815-0421	SQ1815-0521	SQ1815-0221	SQ1815-0662	SQ1815-0621							
SQ1815-0030	SQ1815-0130	SQ1815-0330	SQ1815-0730	SQ1815-0776	SQ1815-0430	SQ1815-0530	SQ1815-0230	SQ1815-0680	SQ1815-0630		40		1,33			
SQ1815-0031	SQ1815-0131	SQ1815-0331	SQ1815-0731	SQ1815-0777	SQ1815-0431	SQ1815-0531	SQ1815-0231	SQ1815-0681	SQ1815-0631	30	1,42	180	9,50			
SQ1815-0032	SQ1815-0132	SQ1815-0332	SQ1815-0732	SQ1815-0778	SQ1815-0432	SQ1815-0532	SQ1815-0232	SQ1815-0682	SQ1815-0632	20	1,33	144	10,00			
SQ1815-0033	SQ1815-0133	SQ1815-0333	SQ1815-0733	SQ1815-0779	SQ1815-0433	SQ1815-0533	SQ1815-0233	SQ1815-0683	SQ1815-0633	40	1,33	240	10,81			
SQ1815-0034	SQ1815-0134	SQ1815-0334	SQ1815-0734	SQ1815-0780	SQ1815-0434	SQ1815-0534	SQ1815-0234	SQ1815-0684	SQ1815-0634	30	1,42	180	9,50			
SQ1815-0035	SQ1815-0135	SQ1815-0335	SQ1815-0735	SQ1815-0781	SQ1815-0435	SQ1815-0535	SQ1815-0235	SQ1815-0685	SQ1815-0635	20	1,33	144	10,00			
SQ1815-0041	SQ1815-0141	SQ1815-0341	SQ1815-0741	SQ1815-0771	SQ1815-0441	SQ1815-0541	SQ1815-0241	SQ1815-0668	SQ1815-0640	-	-	72	12			
SQ1815-0042	SQ1815-0142	SQ1815-0342	SQ1815-0742	SQ1815-0772	SQ1815-0442	SQ1815-0542	SQ1815-0242	SQ1815-0669	SQ1815-0641	-	-	72	12			
SQ1815-0022	SQ1815-0122	SQ1815-0322	SQ1815-0722	SQ1815-0763	SQ1815-0422	SQ1815-0522	SQ1815-0222	SQ1815-0663	SQ1815-0622	10	0,83	120	10			
SQ1815-0023	SQ1815-0123	SQ1815-0323	SQ1815-0723	SQ1815-0764	SQ1815-0423	SQ1815-0523	SQ1815-0223	SQ1815-0664	SQ1815-0623	10	0,92	120	11			
SQ1815-0024	SQ1815-0124	SQ1815-0324	SQ1815-0724	SQ1815-0765	SQ1815-0424	SQ1815-0524	SQ1815-0224	SQ1815-0665	SQ1815-0624	6	0,69	72	8,3			
SQ1815-0025	SQ1815-0125	SQ1815-0325	SQ1815-0725	SQ1815-0766	SQ1815-0425	SQ1815-0525	SQ1815-0225	SQ1815-0666	SQ1815-0625		0,71		8,5			
SQ1815-0026	SQ1815-0126	SQ1815-0326	SQ1815-0726	SQ1815-0767	SQ1815-0426	SQ1815-0526	SQ1815-0226	SQ1815-0667	SQ1815-0626	10	0,88	120	10,5			


Габаритные размеры (мм)




SQ1815-0X01, SQ1815-0X04, SQ1815-0X06, SQ1815-0X08*




SQ1815-0X02, SQ1815-0X05, SQ1815-0X07*




SQ1815-0X10*




SQ1815-0X15, SQ1815-0X16*




SQ1815-0X11, SQ1815-0X14*




SQ1815-0X18, SQ1815-0X19*




SQ1815-0X12*



SQ1815-0X21*



SQ1815-0X13*



SQ1815-0X09*

* X – обозначение цвета: 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – серебристый металл; 3 – ЭКО – сосна; 4 – ЭКО – бук/венге; 5 – шоколад; 6 – графит и старинное серебро; 7 – бронза и старинная бронза

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СЕРИИ «ВУОКСА»



Назначение

- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока и управление сетями освещения в условиях повышенной влажности и пылезагрязненности.

Применение

- Бытовые помещения с повышенной влажностью (ванные комнаты, санузлы и т. д.).
- Производственные помещения (мастерские, цеха, гаражи и т. д.).
- Открытая и скрытая установка вне помещений.

Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Винты и пружины откидной крышки выполнены из оцинкованной стали.

Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Соответствие стандартам	розетки	ГОСТ Р 51322.1-99
	выключатели	ГОСТ Р 51324.1-2005
Способ установки		открытый / скрытый
Номинальное напряжение, В		250
Частота тока, Гц		50
Электрическая износостойкость, не менее, циклов в/о	розетки	5000
	выключатели	40 000
Температура эксплуатации, °С		от -25 до +40
Степень защиты		IP54
Цвет		белый, серый, шоколад
Гарантийный срок службы, лет		3

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет	Схема подключения
		Серый	
Открытая установка			
	Выключатель 1-кл. открытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM	Серый	
	Выключатель 2-кл. открытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM	Серый	
















Преимущества



Быстрозажимные клеммы механизма выключателя позволяют автоматически регулировать усилие прижима проводника, не позволяя ему «просаживаться».

- Все розетки оснащены защитными шторками.
- Герметичные съемные вводы с двух сторон дают возможность подключения как сверху, так и снизу.
- Заглубленные пазы для крепления изделия к поверхности обеспечивают класс изоляции II.
- Яркая индивидуальная упаковка со стикером, на который нанесены вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.
- К каждому изделию прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу.

Изображение	Наименование	Цвет	Схема подключения
		Серый	
	Переключатель на 2 направления 1-кл. открытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM	SQ1803-0003	
	Выключатель 1-кл. с подсветкой открытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM	SQ1803-0004	
	Переключатель на 2 направления 1-кл. с подсветкой открытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM	SQ1803-0005	
	Кнопка звонковая с полем для надписи IP54 6А «Вуокса» TDM	SQ1803-0006	
	Розетка 2П+3 открытой установки IP54 16А «Вуокса» TDM	SQ1803-0007	
	Розетка двойная 2П+3 (горизонтальная) открытой установки IP54 16А «Вуокса» TDM	SQ1803-0008	
	Розетка двойная 2П+3 (вертикальная) открытой установки IP54 16А «Вуокса» TDM	SQ1803-0009	
	Блок комбинированный (горизонтальный) выключатель 1-кл. + розетка 2П+3 с з/ш БКВР IP54 «Вуокса» TDM	SQ1803-0010	
	Блок комбинированный (вертикальный) выключатель 1-кл. + розетка 2П+3 с з/ш БКВР IP54 «Вуокса» TDM	SQ1803-0011	
	Блок комбинированный (горизонтальный) выключатель 2-кл. + розетка 2П+3 с з/ш БКВР IP54 «Вуокса» TDM	SQ1803-0012	
	Блок комбинированный (вертикальный) выключатель 2-кл. + розетка 2П+3 с з/ш БКВР IP54 «Вуокса» TDM	SQ1803-0013	


Изображение	Наименование	Цвет			Схема подключения
		Белый	Серый	Шоколад	
Скрытая установка					
	Выключатель 1-кл. скрытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM	SQ1803-0201	SQ1803-0101	SQ1803-0301	
	Выключатель 2-кл. скрытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM	SQ1803-0202	SQ1803-0102	SQ1803-0302	
	Переключатель на 2 направления 1-кл. скрытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM	SQ1803-0203	SQ1803-0103	SQ1803-0303	
	Переключатель на 2 направления 2-кл. скрытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM	SQ1803-0204	SQ1803-0104	SQ1803-0304	
	Выключатель 1-кл. с подсветкой скрытой установки IP54 10А «Вуокса» TDM	SQ1803-0205	SQ1803-0105	SQ1803-0305	
	Кнопка звонковая скрытой установки IP54 6А «Вуокса» TDM	SQ1803-0206	SQ1803-0106	SQ1803-0306	
	Кнопка звонковая с подсветкой скрытой установки IP54 6А «Вуокса» TDM	SQ1803-0207	SQ1803-0107	SQ1803-0307	
	Розетка 2П+3 скрытой установки IP54 16А «Вуокса» TDM	SQ1803-0208	SQ1803-0108	SQ1803-0308	

Упаковка


Цвет			Групповая упаковка		Транспортная упаковка							
Белый	Серый	Шоколад	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм					
							Длина	Ширина	Высота			
Открытая установка												
-	SQ1803-0001	-	10	1,30	100	13,13	300	550	340			
	SQ1803-0002			1,32		13,46				290	560	320
	SQ1803-0003			1,30		13,22						
	SQ1803-0004			1,32		13,27	300	550	320			
	SQ1803-0005			1,35		13,55						
	SQ1803-0006			1,28		13,00						
	SQ1803-0007			1,22		12,57						
	SQ1803-0008		1,13	11,54	290	440	400					
	SQ1803-0009		1,28	13,00								
	SQ1803-0010		1,23	300				550	330			
	SQ1803-0011			290				440	400			

Цвет			Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
Белый	Серый	Шоколад	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
							Длина	Ширина	Высота
-	SQ1803-0012	-	5	1,23	50	13,00	300	550	330
-	SQ1803-0013	-	5	1,23	50	13,00	290	440	400
Скрытая установка									
SQ1803-0201	SQ1803-0101	SQ1803-0301	10	1,10	100	11,00	190	470	340
SQ1803-0202	SQ1803-0102	SQ1803-0302							
SQ1803-0203	SQ1803-0103	SQ1803-0303							
SQ1803-0204	SQ1803-0104	SQ1803-0304							
SQ1803-0205	SQ1803-0105	SQ1803-0305							
SQ1803-0206	SQ1803-0106	SQ1803-0306							
SQ1803-0207	SQ1803-0107	SQ1803-0307							
SQ1803-0208	SQ1803-0108	SQ1803-0308							
							250		310


Габаритные размеры (мм)




SQ1803-0001 – SQ1803-0007




SQ1803-0008, SQ1803-0010, SQ1803-0012



SQ1803-0009, SQ1803-0011, SQ1803-0013



SQ1803-0X01 – SQ1803-0X07



SQ1803-0X08

* X – обозначение цвета: 1 – серый; 2 – белый; 3 – шоколад

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93