

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ СЕРИИ ЗВИ



IP20 Л70 EAC

ПОЛИПРОПИЛЕН +100°C -25°C

ПОЛИЭТИЛЕН +85°C -25°C

не поддерживает горение

**Назначение**

- Для винтового соединения проводников между собой. При этом образуется надежное электрическое соединение, которое защищено диэлектрическим материалом стойким к высоким температурам.

**Применение**



Для использования в цепях переменного или постоянного тока напряжением до 400 В. Распространено применение в распаечных коробках (для подключения электрических выключателей, розеток и т. д.), для подключения люстр и других световых приборов.

**Материалы**



- Изоляционный каркас выполнен из 2-х типов материалов (полиэтилена или полипропилена).
- Токоведущие части изготовлены из латуни.
- Винты стальные оцинкованные.

**Преимущества**

- Исключают возможность замыкания проводников на корпус электроустановки в месте соединения.
- Диапазон рабочих температур:
  - для ЗВИ из полиэтилена от -25 до +85 °С;
  - для ЗВИ из полипропилена от -25 до +100 °С.
- ЗВИ из полипропилена не поддерживают горение.
- Зажимы упакованы в плотный полиэтиленовый пакет, на который наклеен яркий фирменный стикер со штрихкодом.
- Индивидуальный стикер со штрихкодом на каждом изделии (SQ0510-0041 – SQ0510-0047; SQ0510-0051 – SQ0510-0057).

**Ассортимент**

Изображение	Наименование	Артикул	Материал	Цвет	Допустимый длительный ток, А	Сечения подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	Диапазон рабочих температур, °С
ЗВИ из полиэтилена							
	ЗВИ-5	SQ0510-0002	полиэтилен	прозрачный	5	1,5-4	от -25 до +85
	ЗВИ-10	SQ0510-0003			10	2,5-6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0004			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0005			20	4-10	
	ЗВИ-30	SQ0510-0006			30		
	ЗВИ-60	SQ0510-0007			60		
	ЗВИ-80	SQ0510-0008			80	10-25	
	ЗВИ-100	SQ0510-0009			100		
	ЗВИ-150	SQ0510-0010			150		
ЗВИ из полипропилена							
	ЗВИ-5	SQ0510-0022	полипропилен	белый	5	1,5-4	от -25 до +100
	ЗВИ-10	SQ0510-0023			10	2,5-6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0024			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0025			20	4-10	
	ЗВИ-30	SQ0510-0026			30		
	ЗВИ-60	SQ0510-0027			60		
	ЗВИ-80	SQ0510-0028			80	10-25	
	ЗВИ-100	SQ0510-0029			100		
	ЗВИ-150	SQ0510-0030			150		
ЗВИ из полипропилена							
	ЗВИ-5	SQ0510-0032	полипропилен	черный	5	1,5-4	от -25 до +100
	ЗВИ-10	SQ0510-0033			10	2,5-6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0034			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0035			20	4-10	
	ЗВИ-30	SQ0510-0036			30		
	ЗВИ-60	SQ0510-0037			60		
	ЗВИ-80	SQ0510-0038			80	10-25	
	ЗВИ-100	SQ0510-0039			100		
	ЗВИ-150	SQ0510-0040			150		

Изображение	Наименование	Артикул	Материал	Цвет	Допустимый длительный ток, А	Сечения подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	Диапазон рабочих температур, °С
ЗВИ из полипропилена (в индивидуальной упаковке)							
	ЗВИ-5	SQ0510-0041	полипропилен	белый	5	1,5-4	от -25 до +100
	ЗВИ-10	SQ0510-0042			10	2,5-6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0043			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0044			20		
	ЗВИ-30	SQ0510-0045			30	4-10	
	ЗВИ-60	SQ0510-0046			60	6-16	
	ЗВИ-80	SQ0510-0047			80	10-25	
	ЗВИ-5	SQ0510-0051			5	1,5-4	
	ЗВИ-10	SQ0510-0052		черный	10	2,5-6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0053			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0054			20		
	ЗВИ-30	SQ0510-0055			30	4-10	
	ЗВИ-60	SQ0510-0056			60	6-16	
	ЗВИ-80	SQ0510-0057			80	10-25	

**Упаковка**

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0510-0002	10	0,16	500	8,6	240	420	160
SQ0510-0003		0,22	300	7,4	310	280	170
SQ0510-0004		0,39		12,5	350		190
SQ0510-0005		0,37	11,8	300	350	200	
SQ0510-0006		0,48	150	8,0	170		380
SQ0510-0007		0,64	100	7,2	150	390	240
SQ0510-0008		1,42		15,0	210	380	300
SQ0510-0009		5	0,70	50	7,8	240	390
SQ0510-0010	1,57		25	8,7	230	270	180
SQ0510-0022	10	0,15	500	8,5		230	420
SQ0510-0023		0,22	300	7,4	270	310	170
SQ0510-0024		0,39		12,4	300	350	180
SQ0510-0025		0,36	11,7	290	350	190	
SQ0510-0026		0,47	150	7,9	170	370	200
SQ0510-0027		0,62	100	7,0	140	400	250
SQ0510-0028		1,40		14,8	220	380	300
SQ0510-0029		5	0,69	50	7,7	250	400
SQ0510-0030	1,55		25	8,6	230	260	190
SQ0510-0032	10	0,17	500	9,2	240	410	160
SQ0510-0033		0,22	300	7,3	270	310	170
SQ0510-0034		0,38		12,3	300	330	190
SQ0510-0035		0,38	12,1	290	340	370	
SQ0510-0036		0,47	150	7,9	180	370	240
SQ0510-0037		0,61	100	6,9	140	390	
SQ0510-0038		1,40		14,8	210	390	170
SQ0510-0039		5	0,70	50	7,8	240	270
SQ0510-0040	1,54		25	8,5	230		420
SQ0510-0041	0,7	50	7,4			270	310
SQ0510-0042	10	0,15	500	12,4	300	350	180
SQ0510-0043		0,22	300	11,7	290		190
SQ0510-0044		0,39	30	7,9	170	370	200
SQ0510-0045		0,36	60	7,0	140	400	250
SQ0510-0046		0,47	80	14,8	220	380	300
SQ0510-0047		1,38	500	9,5	600	190	280
SQ0510-0051		1,52	300	7,5	470		260
SQ0510-0052		1,90		12		300	470
SQ0510-0053	2,53	150	8,5	310	490	210	
SQ0510-0054	2,53	100	9,5	490	270	300	
SQ0510-0056	1,52		11		310	240	

Габаритные размеры

Чертеж	Наименование	Размеры, мм				
		L	W	H	A	B
	ЗВИ-5	115	15,7	13	6,5	9,5
	ЗВИ-10	126	20,2	15,5	8,4	10,5
	ЗВИ-15	139	23	17,7	10,3	12
	ЗВИ-20	135	25	19,2	11,5	13,5
	ЗВИ-30	171	26	20,5	12	14,5
	ЗВИ-60	192	30	26	13,5	16,5
	ЗВИ-80	205	33	27	15	17
	ЗВИ-100	250	46	31	22	21
	ЗВИ-150	295	54	35	23,5	22,5

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	